

M 060


Estremamente compatta. Ideale sia per uso indoor che outdoor, il peso contenuto permette alla gru di lavorare sulle solette dei piani superiori nel pieno rispetto delle normative.

- Elettrica
- Pattini con gomma anti traccia
- 320 Kg di portata ad h 4,25 m, con braccio verticale.



Diagrammi di portata

Portata Massima 320 kg



M 060


Estremamente compatta. Ideale sia per uso indoor che outdoor, il peso contenuto permette alla gru di lavorare sulle solette dei piani superiori nel pieno rispetto delle normative.

- Elettrica
- Pattini con gomma anti traccia
- 320 Kg di portata ad h 4,25 m, con braccio verticale.



Dimensioni di ingombro

Portata Massima 320 kg



M 060

Estremamente compatta. Ideale sia per uso indoor che outdoor, il peso contenuto permette alla gru di lavorare sulle solette dei piani superiori nel pieno rispetto delle normative.

- Elettrica
- Pattini con gomma anti traccia
- 320 Kg di portata ad h 4,25 m, con braccio verticale.



Informazioni Tecniche

Portata Massima 320 kg



Dimensioni (H x W x L): 1,44 x 0,78 x 1,78 m



Peso (accessori esclusi): 720 kg + 200 kg zavorre



Capacità di sollevamento: 580 kg



Raggio massimo di lavoro: 3,01 m



Altezza massima di sollevamento (dal terreno): 4,25 m



Altezza massima di sollevamento (sotto terra): -34 m