


M 250



Estremamente compatta ed ergonomica.
Ideale sia per uso indoor che outdoor.

- Elettrica
- Radiocomandata
- Jib Idraulico
- Verricello / Argano
- Pattini Anti traccia




Diagrammi di portata

Portata Massima 2500 kg



M 250 Li-ion + Cestello



M 250



Estremamente compatta ed ergonomica.
Ideale sia per uso indoor che outdoor.

Elettrica
 Radiocomandata
 Jib Idraulico
 Verricello / Argano
 Pattini Anti traccia



Dimensioni di ingombro

Portata Massima 2500 kg



M 250

Estremamente compatta ed ergonomica.
Ideale sia per uso indoor che outdoor.

Elettrica
Radiocomandata
Jib Idraulico
Verricello / Argano
Pattini Antitraccia



Informazioni Tecniche

Portata Massima 2500 kg

Dimensioni (H x W x L): 1,76 x 0,78 x 3,24 m



Peso (accessori esclusi): 2420 kg



Capacità di sollevamento: 2500 kg



Raggio massimo di lavoro (con Jib idraulico): 12,85 m



Altezza massima di sollevamento con Jib idraulico (dal terreno): 15,90 m



Altezza massima di sollevamento (sotto terra): -62,5 m